










ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
1	<p>Комплект наблюдения в подъезде</p> 	<p><i>Представленный комплект подойдет для организации видеонаблюдения в подъезде или тамбуре жилого дома. Быстрый монтаж и установка Управление через интернет Запись по детекции и расписанию Цветная антивандальная камера Простой и понятный интерфейс</i></p> <hr/> <p>Камеры видеонаблюдения HiQ-5000 SIMPLE имеют металлический вандалозащищенный корпус. Применяется в офисных, в складских помещениях, а так же в местах с большим скоплением людей.</p> <p>Видеорегистратор HiQ-9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 1А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения в подъезде входят: Антивандальная камера HiQ-5000 SIMPLE видеорегистратор HiQ-9204 NTH PRO блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE 1 разъем BNC под винт с металлической пружиной. Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно!</p>	4 599руб.
2	<p>Комплект наблюдения для проходной</p> 	<p><i>Данный комплект позволит построить систему видеонаблюдения для зоны проходного контроля на предприятии, имеющую пропускную систему. Цветная купольная камера Online трансляция с камер Система включает все необходимое для данного комплекта</i></p> <hr/> <p>Камера видеонаблюдения внутренняя HIQ-2600 SIMPLE купольного типа изготовлена из высококачественного пластика. Данная модель имеет компактный корпус, который хорошо впишется в любой интерьер.</p> <p>Видеорегистратор HiQ-9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 1А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения для проходной зоны</p>	5 339руб.

		<p>входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внутренняя камера HiQ 2600 SIMPLE • Видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO • блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE • 1 разъем BNC под винт с металлической пружиной <p>Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, и их необходимо приобрести отдельно!</p>	
3	<p>Комплект наблюдения за машиной</p> 	<p><i>Выбранный комплект позволит организовать систему слежения за автомобилем, припаркованным во дворе. Обеспечение безопасности на автомобильной парковке</i> Видеокамера с удобным кронштейном Предотвращение проникновения в ваш автомобиль.</p> <hr/> <p>Уличная камера наблюдения HIQ-6400 SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения. Камера выполнена в металлическом антивандальном корпусе.</p> <p>Видеорегистратор HIQ-9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Блок питания HIQ - 1210 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 1А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения за машиной входят:</p> <p>цветная уличная камера HiQ-6400 SIMPLE Видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO блок питания для видеонаблюдения HiQ-1210 SIMPLE 1 разъем BNC под винт с металлической пружиной Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно!</p>	5 919руб.
4	<p>Комплект наблюдения для магазина</p> 	<p><i>Выбранный комплект отлично подойдет для организации системы слежения небольшого магазина благодаря двум камерам и видеорегистратору для записи изображения с них. Миниатюрные купольные камеры не оставят без внимания кассовую зону.</i></p> <p><i>Контроль всех помещений</i> <i>Возможность отслеживания качества выполняемой работы кассира</i> <i>Служит отпугивающим фактором для злоумышленников</i></p> <hr/> <p>Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор).</p> <p>Камера модели HiQ-2600 SIMPLE выполнена в металлическом</p>	6 801руб.

		<p>антивандальном корпусе. Комбинированная светодиодная подсветка гарантирует хорошее изображение даже ночью. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора.</p> <p>Видеореги­стратор HiQ–9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 3А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения для небольшого магазина входят:</p> <p>камера внутренняя с ИК подсветкой HiQ-2100 W SIMPLE камера внутренняя с ИК подсветкой HiQ-2600 SIMPLE видеореги­стратор HIQ-9204NTH PRO блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE 2 разъема BNC под винт с металлической пружиной Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно!</p>	
5	<p>Комплект наблюдения для автомобилей</p> 	<p><i>Универсальный комплект видеонаблюдения для автомобилей — надежное решение для транспортных компаний, работа которых требует повышенной безопасности и контроля: такси и пассажирских перевозок, инкассаторов, общественного транспорта, автошкол, школьных автобусов, туристических автобусов, автомобилей служб безопасности, спецтехники.</i></p> <p><i>Комплект может быть использован для установки на пассажирских автобусах, такси, автомобилях для обучения курсантов в автошколах, спецтранспорте.</i></p> <hr/> <p>Внутренняя камера наблюдения HIQ-2400 В SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения. Камера выполнена в черном пластиковом корпусе, удобном для крепления в автомобиле.</p> <p>Видеореги­стратор HiQ–9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Разъем BNC под винт с колпачком — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения для автомобиля входят:</p> <p>4 внутренних камер HiQ-2400 В SIMPLE видеореги­стратор HIQ-9204 NTH PRO 4 разъема BNC под винт с колпачком</p> <p>Так же в комплекте дополнительно необходимо использовать</p> <p>Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3</p>	8 137руб.

		<p>Салазки с 2.5" на 3.5" (пластиковый адаптер)</p> <p>Внимание: салазки и жесткий диск, кабельная продукция в комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно!</p>	
6	<p>Комплект наблюдения для офиса</p> 	<p><i>Данный комплект отлично подойдет для построения системы видеонаблюдения офисного помещения. Видеонаблюдение в сочетании с микрофонами позволит увеличить информативность всей системы.</i></p> <p><i>Оптимальные подобранные характеристики Облегчит работу сотрудников охраны Контроль над дисциплиной рабочих мест Просмотр записи со всех камер одновременно</i></p> <hr/> <p>Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор).</p> <p>Видеорегистратор HiQ-9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Микрофон МК-2043 передает качественный аудиосигнал для решения различных задач в системе видеонаблюдения.</p> <p>Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 3А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения за офисом входит:</p> <p>4 внутренних камеры HiQ 2100 W SIMPLE видеорегистратор HIQ-9204NTH PRO микрофон МК-2043 блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE 4 разъемов BNC под винт с металлической пружиной 1 разъем RCA под винт с колпачком</p> <p>Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно!</p>	8 498руб.
7	<p>Комплект наблюдения для супермаркета</p>	<p><i>Выбранный комплект отлично подойдет для организации системы видеонаблюдения для супермаркета. В систему входят камеры как для работы в светлое время суток, так и камеры с ИК подсветкой для записи ночью. Это позволит организовать круглосуточный видеоконтроль магазина.</i></p> <p><i>Круглосуточный контроль за происходящей ситуацией Возможность расширения базового комплекта Идеальное соотношение цены и качества Способствует более активной работе сотрудников склада</i></p>	19 288руб.

		<p>Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается доступной.</p> <p>Цветная камера видеонаблюдения для внутренней установки с ИК подсветкой модели HiQ-2600 SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.</p> <p>Видеорегистратор HiQ-9208NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Блок питания HiQ-1250 для установки внутри помещений обеспечивает питание камер видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 5А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной — металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения супермаркета входит:</p> <p>4 внутренних камеры HiQ-2100 W SIMPLE 4 камеры видеонаблюдения HiQ-2600 SIMPLE видеорегистратор HIQ-9208 NTH PRO блок питания на 5А HiQ-1250 8 разъемов BNC под винт с металлической пружиной</p> <p>Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, их необходимо приобретать отдельно!</p>	
8	<p>Комплект контроля доступа</p> 	<p><i>Выбранный комплект отлично подойдет для организации системы, контролирующей доступ в помещение. Система позволит дистанционно открыть дверь прямо с панели домофона.</i></p> <p><i>Электромеханический замок Качественный 4,5" TFT дисплей Вандалозащищенная панель Дистанционное управление</i></p> <hr/> <p>Цветной монитор для видеодомофона HIQ-HF 817 представляет собой переговорное устройство для круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.</p> <p>Вызывная панель HiQ-СМ9 предназначена для передачи видеоизображения перед местом ее установки, а также осуществлять двустороннюю аудиосвязь.</p> <p>Электромеханический замок HIQ-Lock-014 применяется для надежного закрывания дверей, ворот и калиток, с возможностью дистанционного открывания. Управление осуществляется снаружи с помощью ключа, изнутри – с помощью механической ручки.</p>	8 460руб.

		<p>В состав комплекта контроля доступа входят:</p> <p>монитор для домофона HiQ-HF817 вызывная панель HiQ-CM9 замок электромеханический HIQ-Lock-014</p> <p>Внимание: кабель в комплект не входит, его необходимо приобретать отдельно!</p>	
9	<p>Комплект наблюдения для загородного дома</p> 	<p><i>Выбранный комплект отлично подойдет для организации системы слежения загородного дома. Система позволяет, как просматривать территорию прилегающую к дому, так и осуществлять входной контроль благодаря использованию домофона с электромеханическим замком.</i></p> <p><i>Выполняет охранные и контролирующие функции</i> <i>Установка в помещении на прилегающей территории</i> <i>Дальность подсветки до 30 м</i></p> <hr/> <p>Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HiQ-2100 W SIMPLE выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор).</p> <p>Цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой модели HiQ-4100 SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения. Камера выполнена в компактном металлическом корпусе.</p> <p>Видеорегистратор HiQ-9204NTH PRO предназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства.</p> <p>Цветной монитор для видеодомофона HIQ-HF817 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.</p> <p>Замок HiQ-Lock-014 накладной, электромеханический применяется для надежного закрывания дверей, ворот и калиток, с возможностью дистанционного их открывания.</p> <p>Блок питания HIQ - 1230 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 3А.</p> <p>Разъем BNC под винт с металлической пружиной - металлический коннектор, служащий для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию.</p> <p>Разъем питания 2.1x5.5x10мм с клеммной колодкой распространен в аналоговых системах наблюдения для подключения камер и микрофонов к источнику питания.</p> <p>В состав комплекта видеонаблюдения для загородного дома входит:</p> <p>внутренняя камера HiQ-2100 W SIMPLE 2 уличных камеры видеонаблюдения HiQ-4100 SIMPLE видеорегистратор HIQ-9204 NTH PRO монитор для видеодомофона HiQ-817</p>	15 165руб.

		<p>вызывная панель HiQ-СМ9 блок питания для видеонаблюдения HiQ-1230 SIMPLE замок электромеханический HiQ LOCK 014 3 разъема BNC под винт с металлической пружиной</p> <p>Внимание: кабель и жесткий диск в комплект не входят, и их необходимо приобретать отдельно!</p>	
--	--	--	--