














Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена
<b>ЗАМОК HiQ-LOCK-014</b> 	<b>Замок электромеханический накладной HiQ-Lock014.</b> Предназначается для надежного запирания дверей, ворот и калиток с <b>возможностью их дистанционного открытия</b> , в том числе для работы с устройствами управляемого доступа (например, с видеодомофонами, контроллерами). <b>Управление замком осуществляется: снаружи с помощью ключа; изнутри с помощью механической ручки; дистанционно импульсом напряжения ~12V.</b>	<b>1 380,00р.</b>
<b>ЗАМОК HiQ-LOCK-067</b> 	<b>Замок электромеханический накладной HiQ-Lock067.</b> Предназначается для надежного запирания дверей, ворот и калиток с <b>возможностью их дистанционного открывания</b> , в том числе для работы с устройствами управляемого доступа (например, с видеодомофонами, контроллерами). <b>Управление замком осуществляется: снаружи с помощью ключа; изнутри с помощью механической ручки; дистанционно импульсом напряжения ~12V. Замок блокируется изнутри с помощью ключа.</b>	<b>1 590,00р.</b>
<b>ЗАМОК HiQ LOCK-074</b> 	<b>Технические характеристики:</b> Напряжение питания: 12В Потребляемый ток: 0,02 А (ждущий режим), 0,32 А (рабочий режим) Тип замка: моторный Индикация положения замка: световая и звуковая Корпус: нержавеющей сталь Тип установки: накладной Рабочая температура: от -40°С до +50°С Габаритные размеры 150x105x40 мм Описание: Электромеханический замок моторного типа, накладной. Замок универсальный, прост в установке и эксплуатации и внешне почти не отличается от обычного замка. Его легко можно установить на любую сторону двери, снаружи или внутри. Может работать с различными системами контроля доступа. Для контроля состояния замка присутствует звуковая и световая индикация.	<b>2 580,00р.</b>
<b>ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗАЩЕЛКА HiQ-01NC</b> 	<b>Характеристики:</b> <b>Тип замка:</b> электромеханический <b>Исполнение:</b> врезной <b>Блокировка:</b> есть <b>Цвет:</b> серебристый <b>Напряжение:</b> 12 В <b>Ток:</b> 0,5 А <b>Температурные режимы:</b> от -50 до +50 С <b>Размеры:</b> 150*110*40 мм	<b>1 260,00р.</b>

<p><b>ЗАМОК HiQ-LOCK-280</b></p> 	<p><b>Накладной электромагнитный замок HiQ Lock-280.</b>          Предназначается для надежного запираения дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы с устройствами управляемого доступа (например, с видеодомофонами, контроллерами).          Сила удержания - 280кг          Питание - 2VDC/350mA</p>	<p><b>1 730,00р.</b></p>
<p><b>C-R HIQ-LOCK-280</b></p>	<p>L-образный уголок для крепления электромагнитного замка HIQ-LOCK-280</p>	<p><b>420,00р.</b></p>
<p><b>КИТ HIQ-LOCK 280</b></p> 	<p>НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАМКА ЭЛ. МАГНИТНОГО HIQ-LOCK-280          Комплект L и Z образных креплений для замка с усилием 280 кг          Размеры: L - крепление 250x30x47 мм          Z - крепление 180x49x49 мм; 180x49x49 мм</p>	<p><b>970,00р.</b></p>
<p><b>ЗАМОК HiQ-LOCK-350</b></p> 	<p><b>Накладной электромагнитный замок HiQ Lock-350.</b>          Предназначается для надежного запираения дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы с устройствами управляемого доступа (например, с видеодомофонами, контроллерами).          Сила удержания - 350 кг          Питание - 12VDC/350mA</p>	<p><b>1 960,00р.</b></p>
<p><b>C-R HIQ-LOCK-350</b></p>	<p>L-образный уголок для крепления электромагнитного замка HIQ-LOCK-350</p>	<p><b>470,00р.</b></p>
<p><b>КИТ HIQ-LOCK-350</b></p> 	<p>НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАМКА ЭЛ. МАГНИТНОГО HIQ-LOCK-350          Комплект L и Z образных креплений для замка с усилием 350 кг          Размеры: L - крепление 250x30x56 мм          Z - крепление 180x49x49 мм; 180x49x49 мм</p>	<p><b>1 120,00р.</b></p>
<p><b>Z-5R</b></p> 	<p><b>КОНТРОЛЛЕР ТМ И PROX1 ДО 680 КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ЭЛ.МЕХ./ЭЛ.МАГ. ЗАМКОВ. СОВМЕСТИМ С ПРОСИ-ЧИТЫВАТЕЛЯМИ ТИПА EM-READER PROX</b></p>	<p><b>480,00р.</b></p>
<p><b>CP-Z2L</b></p> 	<p><b>СЧИТЫВАТЕЛЬ CP-Z2L НАКЛАДНОЙ</b></p>	<p><b>1 050,00р.</b></p>
<p><b>HiQ BUTTON 240</b></p> 	<p><b>КНОПКА ВЫХОДА ВРЕЗНАЯ HiQ BUTTON 240.</b> Прочная металлическая кнопка для систем управления доступом.          Цвет - Серебро, поверхность - матовая. Размер - 86x86x8</p>	<p><b>390,00р.</b></p>

	<p>мм. Контакты - N/O.</p>	
<p><b>HiQ BUTTON 039</b></p> 	<p><b>КНОПКА ВЫХОДА НАКЛАДНАЯ HiQ BUTTON 039.</b>          Пластиковая кнопка для систем управления доступом.          Цвет - белый, поверхность - глянцевая. Размер - 77x42x15          мм. Контакты - N/O, N/C.</p>	<p><b>155,00р.</b></p>
<p><b>КАРТОЧКА EM-MARIN PROXIMINITY</b></p> 	<p>КАРТОЧКА EM-MARIN PROXIMINITY ТОЛСТАЯ</p>	<p><b>25,00р.</b></p>