




№	Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена
Видеодомофоны 9xx серии			
<p>Особенности 9xx серии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сенсорное управление - Встроенная память 4ГБ - Разъём под micro sd карту до 32 ГБ - Возможность записи по датчику движения - Подключение 2х вызывных панелей - Подключение 2х дополнительных видеокамер - Вывод изображения на TV устройство - Функция "интерком" - Наличие 2х тревожных входов; - Возможность установки нескольких мониторов в одной видеосистеме. - <u>Не совместимы с домофонами 8xx серии! а так же с вызывными панелями HIQ-CM6, HIQ-CM7, HIQ-CM8, HIQ-CM9, HIQ-CM9 LT, HIQ-CCD2, HIQ-CCD3.</u> 			
 <p>HiQ-HF911</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ). МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 7 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: ЦВЕТ БЕЛЫЙ ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 185x125x20 мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Адаптер питания в комплекте.</p>	7 190,00р.	
 <p>HiQ-HF912</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ). МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 7 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: ЦВЕТ СЕРЕБРО ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 235x145x15 мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Встроенный блок питания.</p>	7 910,00р.	
 <p>HiQ-HF913</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ). МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 7 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 225x150x21 мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Встроенный блок питания.</p>	8 130,00р.	

 <p>HiQ-HF914</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ),TOUCHSCREEN. МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 7 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: ЧЁРНЫЙ ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 225x150x21 мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Встроенный блок питания.</p>	<p>10 650,00р.</p>
 <p>HiQ-HF926</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ). МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 10 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: - ЦВЕТ СЕРЕБРО ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 310x195x30мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Встроенный блок питания..</p>	<p>11 810,00р.</p>
 <p>HiQ-HF927</p>	<p>ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: HANDS FREE (БЕЗ ТРУБКИ). МОНИТОР: ЦВЕТНОЙ TFT, 10 ДЮЙМОВ. РАЗРЕШЕНИЕ: 800x480рх. УГОЛ ОБЗОРА: 70° МОНИТОР: - ЦВЕТ БЕЛЫЙ ПИТАНИЕ: Входное напряжение AC 100v-240v -50Hz/60Hz РАЗМЕР: 255x180x20 мм. СИСТЕМА: PAL/NTSC Максимальная длина линии: 200м (4x0,75 Mm). Адаптер питания в комплекте.</p>	<p>10 940,00р.</p>
Вызывные панели		
 <p>HIQ-CM11</p>	<p>ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ HIQ (для мониторов видеодомофонов HIQ-HF 9XX) 4-Х ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРА: CMOS 600 ТВЛ. Угол обзора 67° ТИП КАМЕРЫ: ЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА: ИНФРАКРАСНАЯ ИНДИКАТОР РАБОТЫ: СВЕТОДИОД ТИП УСТАНОВКИ: НАСТЕННЫЙ,ПОД УГЛОМ ПИТАНИЕ: DC 12V (от внутреннего блока) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: -30°С-+60°С РАЗМЕРЫ: 45x120x50 мм. Сухой контакт. *Адаптер питания не входит в комплект</p>	<p>3 130,00р.</p>
 <p>HIQ-CM12</p>	<p>ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ HIQ (для мониторов видеодомофонов HIQ-HF 9XX) 4-Х ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРА: CMOS, 600 твл. Угол обзора 67° ТИП КАМЕРЫ: ЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА: ИНФРАКРАСНАЯ ТИП УСТАНОВКИ: Настенный/Под углом ПИТАНИЕ: DC 12V (от внутреннего блока) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: -30°С-+60°С РАЗМЕРЫ: 45x130x40 мм. Сухой контакт. *Адаптер питания не входит в комплект</p>	<p>3 820,00р.</p>



HIQ-CM13

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ HIQ. (для мониторов

видеодомофонов HIQ-HF 9XX)

4-Х ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

КАМЕРА: CMOS, 600 твл. Угол обзора 91°

ТИП КАМЕРЫ: ЦВЕТНАЯ

ПОДСВЕТКА: ИНФРАКРАСНАЯ

ТИП УСТАНОВКИ: Настенный/Под углом

ПИТАНИЕ: DC 12V (от внутреннего блока)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: -30°C-+60°C

РАЗМЕРЫ: 50x125x40 мм.

Сухой контакт.

*Адаптер питания не входит в комплект

4 250,00р.